


Покрытие площадки для занятий физкультурой (тип 4)

Спецсмесь "Теннисит ССК-5" цвет красный	- 0,18м
Фракционированный щебень фр. 20-40 М600 по ГОСТ 8267-93	- 0,10 м
Песок средней крупности по ГОСТ 8736-2014	- 0,10м
Уплотнённый грунт	



Плиточное покрытие площадки отдыха (тип 5)

Цветная бетонная плитка ЭДД 1.6 по ГОСТ 17608-91	-0,06м
Песок природный крупный ГОСТ 8736-2014, укрепленный портландцементом М400 ГОСТ 10178-85 в количестве 15%	- 0,05 м
Щебень фр. 10-20 М 600 ГОСТ 8267-93*	- 0,15м
Уплотнённый грунт	



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница отвода участка
- Асфальтобетонное покрытие проезда с бордюрным камнем БР 100.30.15.
- Асфальтобетонное покрытие тротуаров и площадок с бордюрным камнем БР 100.20.8.
- Покрытие бетонной плиткой
- Покрытие детской площадки (рулонный газон)
- Покрытие физкультурной площадки (спецсмесь)
- Устройство газона
- Посадка кустарника
- Вазоны для вертикального озеленения
- 1 № элемента озеленения
- 5 Количество штук
- 2 № малой архитектурной формы по ведомости

Ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
1	Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия проезда	м²	584,30	Тип 1
2	Устройство однослойного асфальтобетонного покрытия отмотки, хозплощадки Г, Г-1	м²	212,50	Тип 2
3	Устройство плиточного покрытия	м²	14,20	Тип 3
4	Устройство покрытия площадки для занятий физкультурой (спецсмесь)	м²	53,50	Тип 4
5	Устройство покрытия детской площадки (рулонный газон) - озеленение	м²	(99,50)	Тип 5
5	Установка бортового камня БР 100.30.15.	пм	300,00	
6	Установка бортового камня БР 100.20.08.	пм	225,00	

Ведомость элементов озеленения

№ по ГП	Усл. обозн.	Наименование породы и вида насаждения	возраст лет	кол-во	примечание
1	♦♦♦	кустарники - можжевельник казацкий	1-2	9	саженец
2	□	газон обыкновенный, м2		378,5	
3	□	Устройство покрытия детской площадки (рулонный газон)		99,5	
4	○○○	вертикальное озеленение в ж.б. вазах - виноград девичий, виноград пятилисточковый		400м2	22 ж.б. вазы




Настоящий чертеж разработан на основании листа ПЗУ -2
 Условные обозначения выполнены в соответствии с ГОСТ 21.204-93.
 Состав трав для устройства газона обыкновенного : райграс пастбищный на 1 кв.м -7 г,
 райграс пастбищный, овсяница красная 3 г.
 Вертикальное озеленение выполнять в вазах железобетонных лианами (виноград девичий, виноград пятилисточковый).

Изм.		Дата	15-03-17-ПЗУ		
Директор			Проект 10-этажного многоквартирного жилого дома со встроенными офисными помещениями на 1-м этаже и подземной автостоянкой по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Тимошенко, 5 а.		
ГИП			Схема планировочной организации земельного участка	Студия	Лист
Разработал Лаврова			План покрытий. План озеленения. М 1:500	П	7
Н.контр. Гриднева				ООО "Архстройпроект" г.Ростов-на-Дону	

Асфальтобетонное покрытие проездов (тип 1)

Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон марки II тип Б ГОСТ 9128-20013	- 0,07 м
Однократная обработка вязким битумом БНД 60/90 в количестве 0,7 л/м ²	
Фракционированный щебень фр. 40-80 М 600 по ГОСТ 8267-93*, уложенный по принципу заклинки	- 0,18 м
Фракционированный щебень фр. 40-80 М 600 по ГОСТ 8267-93*, уложенный по принципу заклинки	- 0,25 м
Песок природный крупный по ГОСТ 8736-2014	- 0,10 м
Уплотнённый грунт	



Бетон В15 ГОСТ 26633-91
Бортовой камень БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91


Покрытие площадки для занятий физкультурой (тип 4)

Спецсмесь "Теннисит ССК-5" цвет красный	- 0,18 м
Фракционированный щебень фр. 20-40 М600 по ГОСТ 8267-93	- 0,10 м
Песок средней крупности по ГОСТ 8736-2014	- 0,10 м
Уплотнённый грунт	




Асфальтобетонное покрытие тротуаров и отмостки (тип 2)

Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон типа Б марки II по ГОСТ 9128-2013	- 0,05 м
Однократная обработка вязким битумом БНД 60/90 в количестве 0,2 л/м ²	
Фракционированный щебень фр. 20-40 по ГОСТ 8267-93	- 0,10 м
Уплотнённый грунт	




Плиточное покрытие площадки отдыха (тип 5)

Цветная бетонная плитка ЭДД 1.6 по ГОСТ 17608-91	- 0,06 м
Песок природный крупный ГОСТ 8736-2014, укрепленный портландцементом М400 ГОСТ 10178-85 в количестве 15%	- 0,05 м
Щебень фр. 10-20 М 600 ГОСТ 8267-93*	- 0,15 м
Уплотнённый грунт	



Покрытие площадки для игр детей (тип 3)

Рулонный газон типа "спортивный профессиональный"	- 0,05 м
Песчано-грунтовая питательная смесь: растительный грунт 70%, песок природный крупный 30%	- 0,35 м
Фракционированный щебень фр. 20-40 М 600 по ГОСТ 8267-93	- 0,10 м
Уплотнённый грунт	



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница отвода участка
- Асфальтобетонное покрытие проезда с бордюрным камнем БР 100.30.15.
- Асфальтобетонное покрытие тротуаров и площадок с бордюрным камнем БР 100.20.8.
- Покрытие бетонной плиткой
- Покрытие детской площадки (рулонный газон)
- Покрытие физкультурной площадки (спецсмесь)
- Устройство газона
- Посадка кустарника
- Вазоны для вертикального озеленения
- № элемента озеленения
- 5 Количество штук
- 2 № малой архитектурной формы по ведомости

